

Meine Menü-Einstellungen der Panasonic DC-TZ91 [WS7EA010506]

Rec	P	iAuto
Bildstil	STD	
Filter	OFF	
Bildverhält.	4:3	
Bildgröße	L 20M	
Qualität	oben	
Empfindlichkeit	Auto	
Weißabgleich	AWB	
AF-Modus	+ Punkt	
AFS/AFF/AFC	AFS	
Messmethode	oben	
Seriengeschw.	L	
4K Foto	4K Serienbilder	
Bracketing	OFF	
Selbstausl.	10	
i.Dynamik	Standard	
i.Auflösung	EXTENDED	
iHand-Nachtaufn.	OFF	ON
iHDR	OFF	ON
Zeitraffer		
Stop-Motion-Animation		
Panorama-Einstell.	Richtung nach unten	Bildgröße STD
Verschlusstyp	AUTO	
Blitzkorrektur	0EV	
Rote-Augen-Red.	OFF	
Max. ISO-Wert	800	
ISO-Einst.Stufen	1/3EV	
Erweiterte ISO	ON	
Beugungskorrektur	AUTO	
i.Zoom	ON	
Digitalzoom	OFF	
Stabilisator	oben	
Gesichtserk.	OFF	
Profileinrichten	OFF	

Video	P	
Bildstil	STD	
Filter	OFF	
4K Live Schneiden	OFF	
Snap Movie	OFF	
Aufnahmeformat	MP4	
Aufn.-Qual.	FHD 28M 60fp	
Bel.-Modus		
Hochgeschw.-Video	OFF	
Empfindlichkeit		
AF-Modus	+	
AFS/AFF/AFC	AFS	
Dauer-AF	ON	
Aufnahme austarieren	OFF	
Messmethode	oben	
i.Dynamik	STANDARD	
i.Auflösung	EXTENDED	
Beugungskorrektur	AUTO	
i.Zoom	ON	
Digitalzoom	OFF	
Stabilisator	oben	
Flimmer-Red.	OFF	
Lautlose Bedienung	OFF	
Windgeräuschunterdr.	STANDARD	
Zoom-Mikro	ON	

Individual		
Stummschaltung	OFF	
AF/AE Speicher	AE LOCK	
AF/AE Sp.halten	ON	
Auslöser-AF	ON	
Auslöser halb drücken	OFF	
Quick-AF	ON	
Augen-Sensor AF	ON	
Zeitf. AF-Punkt	SHORT	
AF-Punkt-Anzeige	PIP	
AF-Hilfslicht	ON	
Direktfokusbereich	OFF	
Fokus/Auslöse-Prior.	RELEASE	
AF+MF	ON	
MF-Lupe	ON	
MF-Lupenanzeige	PIP	
MF-Anzeige	ON	
Focus peaking	ON	
Histogramm	OFF	
Gitterlinie	3	
Zentralmarkierung	ON	
Spitzlichter	OFF	
Zebromuster	OFF	
Schwarz-Weiß-Live View	OFF	
Bel.Messer	ON	
Rad-Infos	ON	
Sucher-Anz.-Stil	unten	
Monitor-Anzeigestil	unten	
Aufn.Feld	Kamera	
Restanzeige	Kamera (oben)	
Autowiederg.	1SEC	

Fn-Tasteneinstellung	Rec (Aufnahme)	Wiedergabe
Fn1	HDR	Schutz
Fn2	AFL AEL	Favoriten
Fn3	Q:MENU	
Fn4	Lautlos	Wi-Fi
Fn5		
Fn6	Vorschau	
Fn7	4K Foto Modus	
Fn8	i.Zoom	
Fn9	Blitzkorrektur	
Zoom-Hebel	Lupe	
Objektivpos.		
Fortsetzen	OFF	
Objektiv einfahren	OFF	
Ring /Rad einstellen	DEFLT	DEFLT
Augen-Sensor AF	Empfindlichkeit	LOW
	Sucher/Monitor	MON
Selbstaufnahme	ON	
Touch-Einst.	Touchscreen	ON
	Touch-Register	ON
	Touch-AF	OFF
	Touchpad-AF	OFF
Touch-Blättern	L	
Menüführung	ON	

Meine Menü-Einstellungen der Panasonic DC-TZ91 [WS7EA010506]

Setup		
Online-Handbuch		
Uhreinst.	T-M-J 24 Std.	
Weltzeit		
Reisedatum		
Wi-Fi		
Signalton	Laut.Piepton	Mitte
	Ausl.-Lautst.	Mitte
	Auslöserton	1
Live View Modus	30fps	
Monitor	Alles Mittig	
Monitor-Helligkeit	A*	
Sparmodus	Auto Aus	5 MIN:
	Auto Aus(Wi-Fi)	ON
	Scher/Mon.-Auto Aus	5MIN.
USB-Modus	PC	
TV-Anschluss	HDMI	Auto
Menü fortsetzen	ON	
Hintergrundfarbe	oberer Wert	
Menüinformationen	ON	
Sprache	DEUTSCH	
Firmware-Anz.		
Reset		
Belicht.ausgleich	OFF	
Selbstaosl. Auto Aus	ON	
Nr.Reset		
Reset		
WiFi-Einst.zurücks.		
Künstl.Horizont angl.		
Demo-Modus	OFF	
Format		

Wiederg.	
Diashow	Alle
Wiedergabe	Normal
Ortsinfo. Protokoll.	
Schönheitskorrektur	
RAW-Verarbeitung	
4K Foto-Mengenspeich.	
Lichtzusammensetz.	
Lösch-Korrektur	
Titel einfg.	
Texteing.	
Video teilen	
Zeitraffervideo	
Stop-Motion-Video	
Größe än.	
Zuschn.	
Drehen	
Anz. Drehen	ON
Favoriten	
Druckeinst	
Schutz	
Ges.Erk. Bearb.	
Bildsortierung	DATE/TIME